




- 欧标连接器 M5系列，
- 结构类型：弯式成型插头，
- 插针类型：孔型，
- 芯数：3，4pin，
- 线材：PVC/PUR，
- 屏蔽：否，
- 线长：1/2/5M(定制长度)，
- 认证：CE RoHS，
- 标准：IEC 61076-2-104

机械参数

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 壳体材料： | 黄铜镀镍            |
| 胶芯材料： | PA66/TPU        |
| 密封材料： | 环氧树脂/氟橡胶        |
| 插针材料： | 磷铜镀金/黄铜镀金       |
| 成型材料： | PUR/PVC         |
| 绝缘阻抗： | ≥100 MΩ         |
| 接触阻抗： | ≤5 mΩ           |
| 插拔次数： | ≥500 次          |
| 适用温度： | -25℃ ~ +80℃     |
| 防护等级： | IP65/IP67       |
| 执行标准： | IEC 61076-2-105 |

尺寸图



接线定义

| 芯位<br>Pins | 线芯颜色<br>Wire core color |
|------------|-------------------------|
| 3芯(Pins)   |                         |
| 1          | BN                      |
| 2          | -                       |
| 3          | BU                      |
| 4          | BK                      |

| 芯位<br>Pins | 线芯颜色<br>Wire core color |
|------------|-------------------------|
| 4芯(Pins)   |                         |
| 1          | BN                      |
| 2          | WH                      |
| 3          | BU                      |
| 4          | BK                      |

\*接线定义按常规标准，  
如按协议或者其他请联系我司业务。  
Wiring definition according to conventional standards,  
if according to the agreement or other please contact our sales.

电气参数

| 芯数<br>Pins | 针型<br>Male | 额定电流<br>Rated current | 额定电压 Rated voltage |     | 导体规格 Conductor size |                 | 孔型<br>Female |
|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----|---------------------|-----------------|--------------|
|            |            |                       | A/C                | D/C | AWG                 | mm <sup>2</sup> |              |
| 3          |            | 1A                    | 60V                | 60V | 26                  | 0.14            |              |
| 4          |            | 1A                    | 60V                | 60V | 26                  | 0.14            |              |

订购产品

| 产品名称                    | 产品型号-带屏蔽         | 产品型号-非屏蔽       | 芯数 | 3D下载 | 2D下载 |
|-------------------------|------------------|----------------|----|------|------|
| M5弯式孔型成型插头-3芯-xx米-PVC线材 | M5-S3-MWD-xxPV-S | M5-S3-MWD-xxPV | 3  |      |      |
| M5弯式孔型成型插头-4芯-xx米-PVC线材 | M5-S4-MWD-xxPV-S | M5-S4-MWD-xxPV | 4  |      |      |

\*如需要选择其他线材，请咨询客服

资料下载

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 产品目录            | <a href="#">CAZN正成-欧标产品选型手册</a> |
| EMC认证           | <a href="#">查看</a>              |
| RoHS报告          | <a href="#">查看</a>              |
| 正成连接器欧标系列-EMC证书 | <a href="#">查看</a>              |